



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ້າໄມ້

ເລກທີ...../ກປ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 NOV 2020

ຄໍາສັ່ງ

**ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດຕໍ່ ການສະກັດກັນ, ເຟົ້າລະວັງ
ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມການລະບາດ ຂອງພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ**

- ເຖິງ:** - ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ້າໄມ້;
- ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ້າໄມ້ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
- ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ້າໄມ້ມືອງ;
- ທ່ານ ຫົວໜ້າດ່ານກັກກັນພິດສາກົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພິດ ເລກທີ 13/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 99/ນຍ, ລົງວັນທີ 09 ມິນາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ້າໄມ້;
- ອີງຕາມ ຫັ້ງສືສະໜີ ຂອງກົມປຸກັ້ງ ເລກທີ 2222/ກປຟ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2020;
- ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະໜີ ຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ເລກທີ 0844/ກບນ, ລົງວັນທີ 03
ພະຈິກ 2020.

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ການປຸກມັນຕົ້ນຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ກວມເອົາຫຼາຍແຂວງ
ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນ ແຂວງໃຊຍະບຸລີ, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ວຽງຈັນ ມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າ ຫົ່ງແສນ
ເຮັກຕາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງກາຍເປັນພິດສິ່ງອອກຫຼາຍອັນດັບສອງຮອງຈາກໝາກກ້ວຍ. ສະເພາະປີ 2019
ມູນຄ່າການສິ່ງອອກຫຼາຍກວ່າ ຫ້າສີບ ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ; ດຽວໜ້າກັບຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ກໍເກີດມີພະຍາດໃບ
ດ່າງມັນຕົ້ນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເກີດຈາກການນໍາເຂົ້າທ່ອນພັນມັນຕົ້ນ ຈາກປະເທດໄກ້ຄົງ ເຊັ່ນ: ຮາຊະອານາຈັກ
ກຳປຸເຈຍ, ຮາຊະອານາຈັກໄທ, ສລ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈິນ ໂດຍກວດພືບຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນ ກໍລະກົດ
2020 ທີ່ ບ້ານບຶງງາມ, ບ້ານພຽງດີ ແລະ ບ້ານທ່າຄົ້ນ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ ເນື້ອທີ່ປະມານ ສີບ ເຮັກຕາ
ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງໄປທ່າ ເມືອງ ແລະ ແຂວງໄກ້ຄົງ ໂດຍຕິດແປຈາກການເຄື່ອນ
ຢ້າຍທ່ອນພັນ ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍຈາກແມ່ງໄມ້ພາຫະ (ແມ່ງໜີຂາວປາສູບ) ຊຶ່ງສາມາດຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດ
ລົງ ແປດສີບສ່ວນຮ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ເລີຍ.

ເພື່ອປ້ອງກັນ, ສະກັດກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດພິດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ
ເປັນວົງກວ້າງໄປເຂດອື່ນ ມັນ,

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ້າໄມ້ ອອກຄໍາສັ່ງ:

1. ໃຫ້ ກົມປຸກັ້ງ ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ດັ່ງນີ້:

- ຕິດຕາມຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ການລະບາດຂອງພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ຢູ່ຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ
ປະເທດໄກ້ຄົງ ຢ່າງໄກ້ຊີດ ພ້ອມທັງປະສານສົມທິບກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອເຟົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໄຕການລະບາດ ໃຫ້ທັນການ;

- ປະສານສົມທິບກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ໂດຍສະນາເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ໃຫ້ ພະນັກງານ, ປະຊາຊົນ, ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເຊົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ລັກສະນະຂອງພະຍາດ, ຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນ ກະທິບຂອງພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ພ້ອມທັງ ບຸກລະດົມໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດດ້າງກ່າວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
2. ໃຫ້ ກົມບຸກຝັງ ຮືບຮອນສົມທິບ ກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ຊັ້ນນຳດ່ານກັກກັນພິດສາກົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາ ໄນພິດ ເພື່ອສະກັດກົນ ການນຳເຂົ້າ ແນວພັນມັນຕົ້ນ ແລະ ຊັ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງມັນຕົ້ນ ເປັນຕົ້ນ ຫົວ, ເຫັນ, ໃບ, ແນວພັນທີ່ເປັນເນື້ອເຢື່ອ ທີ່ໄດ້ເຊື້ອພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ຈາກຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນີ້:
- ການນຳເຂົ້າແນວພັນມັນຕົ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກົມບຸກຝັງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ຂໍກຳນົດຕັ້ງອນໄຂນຳເຂົ້າແນວພັນມັນຕົ້ນ ຕາມຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ແລະ ໃຫ້ນຳເຂົ້າຜ່ານດ່ານກັກກັນພິດສາກົນສະເພາະ;
 - ກ່ອນການນຳເຂົ້າທຸກຄັ້ງ, ຜົນນຳເຂົ້າແນວພັນມັນຕົ້ນ ຕ້ອງສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍສໍາລັບບຸກ ສະເໜີທີ່ກົມບຸກຝັງ ໃນເວລາຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ.
 - ແນວພັນມັນຕົ້ນທີ່ຈະນຳເຂົ້າ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມາຈາກເຫຼິ້ນບຸກທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາປອດເຊື້ອພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ຈາກອົງການປ້ອງກັນພິດແຫ່ງຊາດປະເທດສິ່ງອອກ ແລະ ມີການເກັບສຸ່ມວິໄຈຫາເຊື້ອພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ກ່ອນສິ່ງອອກ ດ້ວຍວິທີ Total nucleic acid CTAB Extraction and PCR detection CMD Method ຈາກຫ້ອງວິໄຈທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກປະເທດສິ່ງອອກ ຫຼື ວິທີການວິໄຈອື່ນ ທີ່ທັງສອງປະເທດເຫັນດີຮ່ວມກັນ;
 - ຊຸດສິນຄ້າແນວພັນມັນຕົ້ນທີ່ຈະນຳເຂົ້າ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສຸຂານາໄນພິດ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ອົງການປ້ອງກັນພິດແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດຕົ້ນກໍາເນີດ ແລະ ມີຂໍ້ຄວາມຢັ້ງຢືນເພີ່ມຕື່ມ (Additional Declaration) ຄື "the Cassava planting material was tested and found free from cassava mosaic disease" ພ້ອມທັງຄັດຕິດໃບຢັ້ງຢືນຜົນວິໄຈເຊື້ອພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ;
 - ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພິດປະຈຳດ່ານ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ ເອກະສານແຈ້ງຜ່ານດ່ານ ເປັນຕົ້ນ ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂານາໄນພິດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຜົນການວິໄຈພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ພ້ອມນີ້ ຕ້ອງກວດກາຊຸດສິນຄ້າບໍ່ໃຫ້ມີການປິນເປົ້ອນເສດພິດ ແລະ ດິນ;
 - ພາຍຫຼັງການນຳເຂົ້າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພິດປະຈຳດ່ານ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກົມບຸກຝັງຊາບ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ ແລະ ຈໍານວນນຳເຂົ້າ ເພື່ອລົງຕິດຕາມ ແລະ ສຸມເກັບຕົວຢ່າງ ຂອງພະນັກງານວິຊາການປ້ອງກັນພິດ. ໃນກໍລະນິກວດພິບ ແລະ ຢັ້ງຢືນເກີດມີພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນຢູ່ສ່ວນບຸກແນວພັນນຳເຂົ້າ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພິດ ຕ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຂອງສ່ວນຮັບຜິດຊອບທໍາລາຍທັນທີ ຕາມລະບຽບກິດໝາຍ;
3. ໃຫ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ສົມທິບກັບ ອົງການປົກຄອງຫ້ອງຖຸນີ້ ຊັ້ນນຳຂະແໜງບຸກຝັງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ເມືອງ ລົງຊູກຍຸ້ນພາປະຊາຊົນ ເພີ່ມທະວີການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ດັ່ງນີ້:
- ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ສ່ວນບຸກມັນຕົ້ນທຸກໆ ສອງ ອາຫັດ ໂດຍການສໍາຫຼວດລັກສະນະຂອງພະຍາດ ທີ່ສະແດງອອກ ຄື: ໃບດ່າງຊຽວສະຫຼັບຂຽວເຂັ້ມ ແລະ ໃບດ່າງເຫຼືອສະຫຼັບຂຽວ, ໃບກຸດໆເຮັດໃຫ້ໃບເສຍຮູບຊີງ, ໃບອ່ອນມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ, ຕົ້ນຂອດເຕັ້ນ, ໃບຢູ່ອອດດ່າງເຫຼືອສະຫຼັບຂຽວຢ່າງຊັດເຈນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນລັກສະນະດ້າງກ່າວ ໃຫ້ແຈ້ງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ບໍາໄມ້ເມືອງ ເພື່ອສົມທິບກັບສູນປ້ອງກັນພິດ ວິໄຈຢັ້ງຢືນພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ;
 - ສໍາລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການຢັ້ງຢືນພະຍາດໃບດ່າງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພົບເຫັນຕົ້ນທີ່ສະແດງອາການຂອງເຊື້ອພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ຈໍານວນ ສິບ ຕົ້ນ/ໄລ ໃຫ້ຊຸດຕົ້ນທີ່ເປັນພະຍາດ ແລະ ຕົ້ນອ້ອມຂ້າງ ໃນເນື້ອທີ່ ສິບທິກ ຕາແມັດ ອອກຈາກສ່ວນ ແລ້ວຕັດເປັນທ່ອນນ້ອຍ ໃສ່ຖິງຢາງດຳ ຫຼື ກະເປົາມັດປິດປາກ ນຳໄປຕາກແດຕປ່າງໜ້ອຍ ເຈັດ ວັນ ຈົນກວ່າພິດຈະຕາຍ ຫຼື ຈຸດໄຟຕົ້ມທັນທີ ພ້ອມທັງສໍາຫຼວດແມງໝືຂ່າວປາສູບ (*Bemisia tabbaci*) ທີ່ເປັນແມງໄມ້ພາຫະນຳເຂົ້ອ ຫາກພົບເຫັນ ໃຫ້ສິດຍາຂັ້າ

ແມ່ນໄມ້ ອົງດາໂຄນບົກ ເຈັດສິບສ່ວນຮ້ອຍ WG ໃນອັດຕາສ່ວນ ສິບສອງ ນາມ/ນໍາ ຊາວ ລົດ ຫຸນວຽນ ກັບ ໄທອາມີໂທແຊມ ຊາວຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ WG ໃນອັດຕາສ່ວນ ສິບສອງ ນາມ/ນໍາ ຊາວ ລົດ ຫຼື ນໍາໃຊ້ນໍາ ສະກັດພິດສະຫຼຸມໄພ ເປັນຕົ້ນ ນໍາສະກັດເມັດຂີມກະເດົາ, ເຄືອເຂົ້າ, ແກ່ານໝາກຈຽບ ໃນອັດຕາສ່ວນ ຊາວ ຂີ້າ/ນໍາ ສິບ ລົດ ພາຍໃນສວນ ແລະ ບໍລິເວັນອ້ອມຂ້າງ;

- ກໍລະນີພິບເຫັນການລະບາດພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ຫຼາຍກວ່າ ສິບ ຕົ້ນ/ໄລ່ ໃຫ້ໄຖ ຫຼື ຫຼືກ ທໍາລາຍຖຸມ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີເສດສິນສ່ວນມັນຕົ້ນ ຫຼົງເຫຼືອບູນໃນສວນບຸກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຈຸດທໍາລາຍຖຸມ ຫຼື ຂຸດຊຸມຝັງ ເລີກປ່າງໜ້ອຍ ສອງ ແມ່ດ ແລະ ໃຫ້ສິດປາກໍາຈັດວັດສະພິດ ອາເມທິນ ແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ WG ໃນອັດຕາສ່ວນ ຫ້າຮ້ອຍ ນາມ/ນໍາ ຫຼືກສິບ ຫາ ແປດສິບ ລົດ ແລ້ວໃຫ້ໄຖດິນປົກໜ້າ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ຫ້າ ສິບ ຊັງຕີແມ່ດ. ຖ້າຫາກຕ້ອງການນໍາຜົນຜະລິດມັນຕົ້ນໄປຈໍາໜ່າຍ ຕ້ອງຕັດສະເພາະສ່ວນຂອງຫົວມັນສິດ ແລ້ວຊອຍເປັນປ່ງ ຕາງໃຫ້ແຫ່ງກ່ອນຂຶນສົ່ງອອກຈາກສວນບຸກ. ສໍາລັບສວນທີ່ມີການລະບາດ ຕ້ອງບຸດ ການບຸກມັນຕົ້ນປ່າງໜ້ອຍ ສອງ ເຕືອນ ພ້ອມຫັງບຸກພິດອື່ນໝູນວຽນ ເຊັ່ນ: ສາລີ ກ່ອນບຸກມັນຕົ້ນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນບຸກພິດທີ່ເປັນບ່ອນອາໄສຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນໝາກເຢົາ, ຕົ້ນໝາກຫຼຸງສາ, ຕົ້ນມອນ;
- ຕິດຕາມກວດກາ ເສັ້ນທາງ, ດ່ານນໍາເຂົ້າ ຫຼື ສວນບຸກ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ຈະກໍໃຫ້ເກີດການລະບາດ ຂອງພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ, ພ້ອມຫັງມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງແຂວງ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອພ້ອມກັນນໍາໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມປ່າງທັນການ;
- ກໍລະນີພິບເຫັນການນໍາເຂົ້າທ່ອນພັນມັນຕົ້ນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ້ຢືດ ແລະ ນໍາໄປທໍາລາຍຖຸມ ດ້ວຍການຈຸດ ຫຼື ຜົງດິນ ພ້ອມຫັງບັນຫຼິກ, ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລ້ວແຕ່ລະກໍລະນີເປົາ ຫຼື ຫັກ, ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທໍາ ລາຍ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງທ່ອນພັນມັນຕົ້ນ;

4. ໃຫ້ ກົມບຸກຝັງ ສົມທິບກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການທ່ອນພັນມັນ ຕົ້ນຂອງ ຜູ້ປະກອບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກມັນຕົ້ນ ເພື່ອກໍານົດແຜນການຜະລິດທ່ອນພັນມັນຕົ້ນທີ່ປາສະຈາກ ເຊື້ອພະຍາດໃຫ້ພ່ຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການບຸກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄິດ;
5. ໃຫ້ ກົມບຸກຝັງ ສົມທິບກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວາມຕ້ອງການ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ ສຶກສາ ແລະ ທິດ ສອບແນວພັນທີ່ມີຄວາມຕ້ານຫານ ຫຼື ທິນຫານຕໍ່ພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ເພື່ອກໍານົດແຜນວັນທີ່ມີຄວາມ ຕ້ານຫານຕໍ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ຫຼຸກພາກສ່ວນຮັບຊາບ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ວປະເທດ ແມ່ໄສ້ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ;
6. ໃຫ້ ກົມບຸກຝັງ ສົມທິບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍານົດລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ແຜນການເຄືອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ກົບປະມານ ສໍາລັບ ການສະກັດກັ້ນ, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມການລະບາດ ຂອງພະຍາດໃບຕ່າງມັນຕົ້ນ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ພ້ອມຫັງ ຜິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງບຸກຝັງ, ເຈົ້າ ຫ້າທີ່ກັກກັນພິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ຜະລິດມັນຕົ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວບ ຄຸມພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ;
7. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ຮັບຮອນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ມີຂໍສະດວກ, ຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ ໃຫ້ລາຍງານ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ໄມ້ ຕາມຂັ້ນຕານ ເພື່ອຫາວິເກົ່າໄຂຢ່າງທັນການ.
8. ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັ່ນ ແລະ ພາຍຫຼັງລົງຈິດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ.

ຮັບສັດຖະມົນຕີ



ທອງພັດ ວົງມະນີ